





TOYOTA

MOTEUR THERMIQUE

6FGF/6FDF Série
1.5 t. à 3.0 t.



LA PURETE DES LIGNES AU SERVICE DE LA PERFORMANCE




Avec la Série 6, TOYOTA prouve
qu'un chariot élévateur industriel peut être
à la fois performant et esthétique.

Le mât affiné et un habitacle spacieux
améliorent la visibilité frontale et facilitent
le travail du cariste. De plus, les nouvelles
motorisations et l'ensemble moto-propulseur
entièrement flottant réduisent considérablement
le niveau sonore et les vibrations.

La nouvelle Série 6, fabriquée en France,
répond à tous vos besoins
en matière de manutention.

En effet, TOYOTA, première marque mondiale
de chariots élévateurs, a confié
au groupe français MANITOU BF
la production de la nouvelle Série 6
pour l'ensemble du marché européen.



DIVERSITÉ DES MODÈLES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Modèles		6FGF15 6FDF15	6FGF18 6FDF18	6FGF20 6FDF20	6FGF25 6FDF25	6FGF30 6FDF30
Modèle de moteur		4Y 1DZ	4Y 1DZ	4Y 1DZ, 2Z	4Y 1DZ, 2Z	4Y 2Z
Capacité de charge	kg	1500	1750	2000	2500	3000
Centre de gravité	mm	500	500	500	500	500
Largeur hors-tout	A mm	1070	1070	1150	1150	1240
Rayon de braquage (extérieur)	B mm	1960	1980	2170	2240	2400
Hauteur hors-tout*** (hauteur du toit protégé-tête)	C mm	2070	2070	2110	2110	2160
Longueur jusqu'au talon des fourches	D mm	2240	2270	2480	2570	2710

*** Version surbaissée sur demande

CARACTÉRISTIQUES DES MOTEURS

Modèles		TOYOTA 4Y Gaz
Cylindrée moteur	cc	2237
Puissance nominale t/mn	Din-kW SAE CV	40 (43)/2400 (2600) 53 (57)/2400 (2600) Net
Couple nominal t/mn	Din-N-m	161/1800

() pour 02-6FGF30



Modèles		TOYOTA 1DZ Diesel	TOYOTA 2Z Diesel
Cylindrée moteur	cc	2486	3469
Puissance nominale t/mn	Din-kW SAE CV	40 (44)/2400 (2600) 54 (59)/2400 (2600) Net	49/2200 65/2200 Net
Couple nominal t/mn	Din-N-m	166/1600	215/1600

() pour 62-6FDF20.25

NOTA : 1) La disponibilité de ces modèles varie selon les importateurs de chaque pays.

2) TOYOTA ayant pour ligne de conduite d'améliorer constamment la conception et la qualité de fabrication de ses modèles, les caractéristiques et les équipements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

TOYOTA
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TOYOTA MOTOR CORPORATION

6FGF/6FDF15-30/CFM/Imprimé en France/10-94