



R

TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

TEMPO GRILLE

Le Catalogue




TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Modèles 'NÉGOCE'

Nouveauté



TEMPO 3

Dimensions: 3500 x 2000 mm
Tubes diamètre: 38 x 1 mm
Treillis mailles: 296 x 105 mm
Fils verticaux: 2,5 mm
Fils horizontaux: 3 mm
Nombre de mailles sur la hauteur: 6
Poids: 12,5 kg



TEMPO ECO 350

Dimensions: 3500 x 2000 mm
Tubes verticaux: 38 x 1 mm
Tubes horizontaux: 22 x 1 mm
Treillis mailles: 295 x 105 mm
Fils verticaux: 2,5 mm
Fils horizontaux: 3 mm
Nombre de mailles sur la hauteur: 6
Poids: 10 kg

CLÔTURES GRILLAGÉES





TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



Plot synthétique 16 kg



Plot synthétique 20 kg



Plots béton
36 kg et 24,5 kg



Platine lourde 11 kg



Platine simple



Fourreau d'ancrage

ACCESSOIRES





TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



Collier haute sécurité



Collier lourd



Collier standard



Clé pour collier
Haute Sécurité



Jambe de force
2 mètres



Crayon de fixation
Pour jambe de force

ACCESSOIRES





TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

ACCESSOIRES



Support GBA



Renfort d'angle



Charnière pour clôture
arrondie



Gond



Roulette



Bavolet



TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

PORTILLONS

Système de portillon intégré dans un panneau lourd galvanisé au trempé



PANNEAU PORTILLON

Dimensions panneau: 3500 x 2000 mm
 Passage: 1000 mm
 Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm
 Tubes horizontaux dia: 40 x 1,5 mm
 Treillis mailles: 253 x 80 mm
 Fils verticaux: 4 mm
 Fils horizontaux: 6 mm
 Nombre de mailles sur la hauteur: 7

Mise en place simple et rapide avec le gond et la roulette



PORTILLON PIETON

Dimensions panneau: 1100 x 2000 mm
 Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm
 Tubes horizontaux dia: 28 x 1,5 mm
 Treillis mailles: 300 x 100 mm
 Fils verticaux: 3 mm
 Fils horizontaux: 3 mm
 Nombre de mailles sur la hauteur: 6



ACCÈS CHANTIER





TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

BTP 28 STANDARD




Découpe laser
en option

TEMPO GRILLE

Dimensions: 1500 x 1000 mm
Tube diamètre 28 x 1,5 mm
Pied soudé en tunnel 372 x 43 mm
Plaque soudée 330 x 330 mm
Fixation par crochet soudé
Bandes rétro-réfléchissantes

BTP 25 STANDARD



Découpe laser
en option


TEMPO GRILLE

Dimensions: 1500 x 1000 mm
Tube diamètre 25 x 1,2 mm
Pied soudé en tunnel 372 x 43 mm
Plaque soudée 333 x 167 mm
Fixation par crochet soudé
Bandes rétro-réfléchissantes

BARRIÈRES TP



Personnalisation possible sur demande, coloris RAL



Autres dimensions: disponibles sur demande




TEMPO GRILLE

R



Rapidité - Qualité - Satisfaction


BTP 25 BASIC



Dimensions: 1500 x 1000 mm
Tube diamètre 25 x 1,2 mm
Pied soudé
Plaque soudée 333 x 167 mm
Fixation par crochet soudé
Bandes blanches

BTP 25 PRO

Nouveauté




Dimensions: 1500 x 1000 mm
Tube diamètre 25 x 1,2 mm
Pied soudé
Plaque soudée 200 x 100 mm
Fixation par crochet soudé
Bandes blanches

BARRIÈRES TP



Personnalisation possible sur demande, coloris RAL



Autres dimensions: disponibles sur demande



TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

PASSERELLES PLIABLE

Autres dimensions: disponibles sur demande

BARRIÈRES TP



Dimensions: 2000 x 1000 mm
Tube dia: 25 x 1,2 mm
Plaque soudée: 333 x 167 mm

Cadre renforcé: 35 x 35 x 2 mm
Tôle aluminium antidérapante

Fixation par crochet soudé
Bandes rétro-réfléchissantes


Découpe laser
en option

TEMPO GRILLE



Personnalisation possible sur demande, coloris RAL

9010	7016	7004	6018	3020
				ou autre
1018	5018	5008	5010	





TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

BARRIÈRES DE POLICE



CONFORMES A
LA NORME
GARDE-CORPS
NFP-012

BARRIÈRE DE VILLE 2M - 14 BARREAUX

Dimensions: 1100 x 2000 mm
Tube diamètre 35 mm
Epaisseur: 1,5 mm
14 barreaux diamètre 16 mm
Hauteur pieds: 230 mm
Pieds renforcés pour une stabilité optimale
Système d'accrochage simplifié
Galvanisée à chaud au trempé



BARRIÈRE DE VILLE 2,5M - TREILLIS

Dimensions: 1100 x 2000 mm
Tube diamètre 35 mm
Epaisseur: 1,5 mm
Remplissage en treillis 6 x 6 mm
Hauteur pieds: 230 mm
Pieds renforcés pour une stabilité optimale
Système d'accrochage simplifié
Galvanisée à chaud au trempé



TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

PIQUETS DE CHANTIER

FICHES PAVEUR



Diamètre: 13 mm, L=1000 mm
Diamètre: 14 mm, L=1000 mm
Diamètre: 16 mm, L=1000 mm
Diamètre: 18 mm, L=1000 mm

PIQUETS TÊTE SOUDÉE ROUGE



Diamètre: 14 mm, L=1000 mm

PORTE-LANTERNES



Diamètre: 14 mm, L=1300 mm

K5B



Piquets K5B – Simple face T1

Cornière:
Dimensions: 19 x 19 mm
Longueur: 1100 mm
Epaisseur: 3 mm
Pointe biseautée

Plaque:
Dimensions: 155 x 380 mm
Epaisseur: 1 mm

Rivets: 3 rivets en INOX

CAPUCHON DE SECURITÉ



Autres dimensions: disponibles sur demande