## Echafaudage roulant Evolis - acier galvanisé

### Evolis 300

- Hauteur de travail Jusqu'à 14 m
- Dim. plancher: 0,76 m x 2,90 m
- Facilité de montage et de stockage, base pliable
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base: 1,15 x 3,10 m
- Plancher alu bois: 0,76 x 2,90 m charge 150 kg/m2, plateau contre-pla-

qué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.

- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg
- Charge maximum par échafaudage : 600 kg
- Roues Ø 250 mm avec frein : (charge maxi : 295 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants

**EVOLIS 300** 

Réf.611202

ht plancher 6,00 m

- · Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m
- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarrage obligatoire



Pieds à roue réglage millimétrique de 35 cm, verrouillage avec vis papillon.



Verrouillage automatique du garde corps et plancher par basculeur.



Verrouillage automatique des croisillons par basculeur.

EVOLIS 300 hauteur plancher 9,00 m Réf.611204

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 611200	Réhausse 1,50 m Réf. 611210	Plancher supp. Réf. 61122	Complément stabilisateur ORéf. 611730		Réf.
3,00 m	5,00 m	1	-	-	-	236	611200
4,50 m	6,50 m	1	1	1	-	309	611201
6,00 m	8,00 m	1	2	1	•	339	611202
7,50 m	9,50 m	1	3	2	-	412	611203
9,00 m	11,00 m	1	4	2	1	442	611204
10,50 m	12,50 m	1	5	3	1	515	611205
12,00 m	14,00 m	i	Ö	3	1	545	611206



#### Version de base

- Hauteur plancher 3 m
- Poids: 236 kg
- Réf.611200

Composition Base	Réf.	kg	Qté
pliable Pied à roue ø	611000	25	1
250 Echelle 1 m x	611260	10	4
1,50 m Echelle de	611020	12	4
faîte Plancher trappe	611010	6	2
3 m Garde corps 3 m	611070	25	1
Stabilisateur	611030	12	2
Croisillon 3,35 m	609285	11	4
Sachet goupille	611040	4	4
échelle	611600	1	2



### Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 1,00 x 1,50 m
- 2 croisillons 3,35 m
- 1 sachet goupille échelle
- Poids : 30 kg
- Réf.611210

Kit escalier avec:

• 1 échelle 1,00 x 1,20 m



#### Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps 3 m
- Poids: 43 kg
- Réf.611220



Option : Echelon
supplémentaire amovible
Echelon amovible,
réglable en hauteur.
Garantie un accés
sécu- risé et conforme
à la réglementation
lors du déploiement
des pieds à roue.

# Complément stabilisateur (4)



Poids: 16 kgRéf.611240

160