

WSE 500 Ponceuse à BRAS GIRAFE



WSE 500 + Aspirateur BF 21 : Ensemble Ref : 900.092

WSE 500+Aspirateur BF 19: Ensemble Ref 900.091 Gencode 3700492908187

Gencode 3700492908194

UTILISATION

Poncer murs, sols et plafonds rapidement et sans effort.

Ponçage de tous les supports du second œuvre : enduits des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobric, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets, ragréage laitance ciment, poutres, boiseries, etc....

Ponçage dans l'industrie: coques de bateaux, wagons, containers

LES + DE LA WSE 500

- > La ponceuse à bras la plus légère du marché.
- > A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière.
- > Présélection de la vitesse de rotation à 5 positions.
- > Tube à 2 compartiments : 1 pour le passage des câbles, 1 pour l'aspiration.
- > Guidage aisé, flexibilité et résistance grâce à ses équipements innovants.
- > Ponçage jusqu'à une hauteur de 4 m avec le bras du bras livré en standard
- > Une large gamme d'abrasifs performants et homologués.

TECHNOLOGIE

- > Système électronique VE pour présélection de la vitesse de rotation.
- > Carter avec brosse pour aspiration totale.
- > Plateau velcro en mousse sur support rigide.
- > Bloc moteur près du corps et éloignée de la zone de ponçage.
- > Tête de ponçage orientable sur 3 axes.
- > Double roulement en tête.
- > Flexible de transmission renforcé Ø 7 mm.

CONDITIONNEMENT

Livrée en coffret avec 1 bras du bras + Abrasifs panachés.



CARACTERISTIQUES

Puissance <i>en Watt</i>	500 à variateur
Rotation en t/min	1000 à 1650
Ø de travail en mm	225
Longueur <i>en mm</i>	1580
Poids <i>en Kg</i>	4,2

ACCESSOIRES

Toute une gamme d'abrasifs brevetés

adaptée à votre chantier. Argent, Disque Diamant, Quadriflex, Zirconium, ...



Harnais de soutien pour Ponceuses à bras Réf.495.200

Chariot de ponçage GAZELLE



Ensemble WSE 500+Aspirateur BF 19 : Ref 900.091

