Type 4313

428PF000 KN

Tarière

Caract. techniques

| Cylindrée | 30,8 cm ³ |
|--|---|
| Puissance | 1,3 kW (1,8 ch) |
| Réservoir carburant | 0,64 |
| Démultiplication du réducteur de forage Vitesse max. | 47,5 : 1 |
| de broche en charge | 190 tr/mn |
| Lubrification du réducteur | Graisse à réducteur STIHL pour débroussailleuses |
| Outils pour forages à la verticale, mèches à terre | Ø : 40, 60, 90, 120, 150, 200 mm Longueur : 695 mm |
| Plantoir hélicoïdal | Ø 150 mm, longueur : 525 mm |
| Plantoir | Ø 260 mm, longueur : 660 mm |
| Rallonge | 250, 450 mm de long |
| Poids sans outil de forage | 9,4 kg |

Avantages du produit

- Faible poids, maniement très commode
- Disposition optimale des poignées pour faciliter le travail
- Cadre de poignées fermé, avec amortissement des vibrations très faible taux de vibrations au niveau des poignées
- Sécurité accrue par le frein de mèche « QuickStop »
- Couple élevé, grâce à la démultiplication optimale
- Encombrement réduit, transport facile
- Appui rembourré de grande surface
- ◆ Accessoire optionnel : mandrin pour forets hélicoïdaux jusqu'à Ø 13 mm