
## Type 4308



## Tarière

## Caractéristiques techniques

Cylindrée	60,3 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,9 kW (3,9 ch)
Réservoir carburant	0,55 I
Réducteur de forage Démultiplication Vitesse max. de broche en charge	151 : 1 50 tr/min
Graissage du réducteur	Huile à réducteur EP 90 (SAE 90)
Graissage du reducteur	Hulle a reducteur EP 90 (SAE 90)
Outils de forage pour forages à la verticale, mèches à terre Profondeur de forage	Ø 90, 120, 150, 200, 250, 280, 350 mm, env. 1 m; avec rallonges et mécanisme de levage, jusqu'à env. 3 m
Plantoir hélicoïdal	Ø 350 mm
Plantoir	Ø 400 mm
Rallonge	50 et 100 cm de long
Poids sans outil de forage	28,8 kg

## Avantages du produit

- Tarière à manier par deux personnes, avec moteur optimisé pour réduire les émissions de polluants
- FlastoStart
- Cadre porteur muni de gaines robustes garantissant une bonne prise en main et manette d'accélérateur enrobée – manipulation commode
- Commutateur d'arrêt supplémentaire à la portée du second opérateur
- Utilisations multiples
- Cadre porteur de configuration optimale pour un travail facile
- Encombrement réduit, transport facile grâce au cadre porteur repliable